



□ Президента Российской Федерации от « » № :

Профилактический визит проведен в соответствии с уведомлением начальника Северного территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 16.06.2025г. № 78-04-05/50-109593-2025. Протоколы Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 01.07.2025г. № 7208, от 01.07.2025г. № 7209, от 08.07.2025г. № 03257/3, от 08.07.2025г. № 03258/3, от 08.07.2025г. № 03259/3, от 08.07.2025г. № 03260/3, от 08.07.2025г. № 03261/3, заключение специалистов от 09.07.2025г. №78-20-05ф-03/4589-2025; экспертное заключение от 09.07.2025г. №78-20-05ф-03.000.Т. 35659

9. При проведении обязательного профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- V 1) осмотр;
- V 2) истребование документов;
- V 3) отбор проб (образцов);
- V 4) инструментальное обследование;
- V 5) испытание;
- V 6) экспертиза

в следующие сроки:

С «27» июня 2025 года г., 10 час.00 мин.

По «10» июля 2025 года г., 18 час.00 мин.

(ФИО, должность)

10. При проведении обязательного профилактического визита заполнены следующие проверочные листы:-----

(заполненные в ходе проведения обязательного профилактического визита проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих или информация о том, что проверочные листы не использовались)

11. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор Протасова Ольга Валерьевна

12. Наименование нормативного(ых) правового(ых) акта(ов), которые были разъяснены в ходе проведения обязательного профилактического визита

- ст.11, ст.17, ст.19, ст.20, ст.21, ст.22, ст.24, ст.27, ст.28, ст.29, ст.32, ч.1,2 ст.33, ст.34, ст. 35, п.2 ст.36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- ст.12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»;
- п.п. 2, 3, 4 ст. 8 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
- ч.2 ст.5, ч.1,2,4, ст.11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- разделы III, IV, V, VI, VII, X технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»;
- п. 1.4, п. 1.5, п. 1.6, п. 1.7, п. 1.8, п. 1.9, п. 1.10, п. 1.12, подпункты 2.1.1, 2.1.2 п. 2.1, подпункты 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 п. 2.2, п. 2.3, подпункты 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, п. 2.4.6, п. 2.4.8, 2.4.9, 2.4.10, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, п. 2.4, подпункты 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 п. 2.5, подпункты 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.5, 2.6.6 п. 2.6, подпункты: 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5 п. 2.7, подпункты 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.8, 2.8.9, 2.8.10 п. 2.8, подпункты 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5, 2.9.7 п. 2.9, подпункты 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3, 2.11.4, 2.11.5, 2.11.6, 2.11.7, 2.11.8, 2.11.9 п. 2.11, подпункты 2.10.2, 2.10.3 п. 2.10, подпункты 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 п. 3.1, подпункты 3.4.1, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.12, 3.4.13, 3.4.14, 3.4.16, 3.4.17, 3.4.19 п. 3.4, подпункты 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.5.7, 3.5.11, 3.5.13, 3.5.14, 3.5.15 п. 3.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- п. 2.5, п. 2.9, п. 2.10, п. 2.12, п. 2.13, п. 2.14, п. 2.15, п. 2.16, п. 2.20, п. 2.23, подпункт 8.1.3 п. 8.1, подпункты 8.2.1, 8.2.3 п. 8.2, подпункты 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5 п. 8.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- п. 6.2.1, п. 6.2.2, п.6.2.3, п. 6.2.4, п. 6.2.6.1, п. 6.2.6.2, п. 6.2.6.3, п. 6.2.7, п. 6.2.8., п. 6.2.9, п. 6.2.10, п. 6.2.11, п. 6.2.12, п. 6.2.13, п. 6.2.14, п. 6.2.15, п. 6.2.16, п. 6.2.17, п. 6.2.18, п. 6.2.19, п. 6.2.20, п. 6.2.21, п. 6.2.22, п. 6.2.23, п. 6.2.24, п. 6.2.25, п. 6.2.26, п. 6.2.27, п. 6.2.28, п. 6.2.29, п. 6.2.30, п. 6.2.31, п. 6.2.32, п. 6.2.33, п. 6.2.34, п. 6.2.35, п. 6.2.36, п. 6.2.37 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- п. 30, 31, 32, 37, 38, 84, 85, 173, 174, 175, 178, 179, 182, 185, 188, 189, 191, 194, 195, 197, таблицы 3.1, 3.5, 3.13, 3.14, 4.1, 4.3, 4.4, 5.2, 5.23, 5.25, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, таблица 3.10 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Приложение 1 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- п. 12, п. 13, п. 18, п. 21, п. 22, п. 24, п. 25, п. 26, п. 30, п. 31, п. 35, п. 58, п. 61, п. 62, п. 63, п. 64, п. 75, п. 78, п. 79, п. 80, п. 81, п. 82, п. 83, п. 84, п. 85, п. 88, п. 89, п. 93, п. 98, п. 99, п. 101, п. 104, п. 106, п. 107, п. 109, п. 110, п. 111, п. 114, п. 116, п. 117, п. 126 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- п.18, п.20 Приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

-п.1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

12. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

1. копия приказа о назначении руководителя на должность;
2. документы, подтверждающие право на размещение объекта по указанному адресу;
3. договоры с обслуживающими организациями (вывоз бытовых отходов с документами, подтверждающими фактический вывоз; проведение работ по дератизации, дезинфекции и дезинсекции; утилизацию люминесцентных ламп с актами приема-сдачи; обслуживание систем механической вентиляции; водоснабжения, отопления, приема сточных вод, энергоснабжения), акты выполненных работ;
4. план здания со схемами расположения помещений и инженерных систем (водоснабжения, канализация, отопления, вентиляция), расстановкой оборудования;
5. штатное расписание, списочный состав работников с указанием Ф.И.О. и должности;
6. документы, подтверждающие прохождение медицинских осмотров, профилактической вакцинации гигиенического обучения работников;
7. копию договора на медицинское обслуживание работников;
8. документы, удостоверяющие безопасность и качество моющих и дезинфицирующих средств;
9. программа производственного контроля с протоколами лабораторных и инструментальных исследований;
10. контингент обучающихся по классам, расписание уроков.

13. По результатам обязательного профилактического визита усматриваются следующие нарушения федерального санитарно-эпидемиологического законодательства: ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (СП 2.1.3678-20).

В нарушение п. 1.5. СП 2.4.3648-20 нарушены требования к наличию вакцинации у сотрудников учреждения, а именно: не представлена информация о ревакцинации за последние 10 лет против дифтерии у следующих сотрудников: Швецова Яна Владимировна, Сметанкина Татьяна Петровна; не представлена информация о 2-х кратной прививке против кори, либо о наличии защитного титра антител против кори у 1 сотрудника: Леонова Елена Анатольевна; без проведения необходимых при поступлении на работу исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф 16.01.2025г. принят на работу Бухаров Игорь Викторович.

В нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20

- по адресу: 197082, г. Санкт-Петербург, улица Оптиков, дом 45, корпус 3, строение 1 стены, двери, в раздевалке при бассейне и спортивном зале имеют дефекты покраски, дефекты межплиточного шва в чаше малого бассейна по адресу: Санкт-Петербург, улица Оптиков, дом 45, корпус 3, строение 1

- по адресу: Санкт-Петербург, Туристская д.28 к.2 стены в рекреациях на 3 этаже (пом 3.16, 3.05), в помещении библиотеки на 3 этаже (пом 3.56), спортивного зала (пом. 1.77), раздевалок при спортивном зале (пом. 1.82, 1.85), холле (пом 1.79) имеют дефекты покраски, трещины.

В нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.2.9, 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по адресам: 197082, г. Санкт-Петербург, улица Оптиков, дом 45, корпус 3, строение 1, 197082, город Санкт-Петербург, улица Туристская, дом 28, корпус 2, строение 1 в цехах пищеблоков установлены приборы для обеззараживания воздуха с открытыми лампами (облучатель медицинский бактерицидный ОБН-75 «АЗОВ» с открытыми лампами). Согласно паспорту включение открытых ламп в присутствии людей категорически запрещается, а также нарушает химическую и физическую безопасность, попадание посторонних предметов и частиц (стекло).

В нарушение п.6.2.24 СП 2.1.3678-20 согласно данным в журналах ежедневного контроля за работой бассейна по адресам: Санкт-Петербург, улица Оптиков, дом 45, корпус 3, строение 1, Санкт-Петербург, улица Туристская, дом 28, корпус 2, строение 1 в период с сентября 2024 по май 2025г. температура воздуха ниже температуры воды на 1-2 гр. С (согласно требованиям температуры воздуха в закрытых бассейнах должна быть выше темп. воды бассейна наибольшей площади на 1°C).

В нарушение п.3.4, п.3.4.16 раздела III СП 2.4.3648-20 согласно экспертному заключению Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 09.07.2025г. №78-20-05ф-03.000.Т. 35659- образовательная недельная нагрузка по шкале трудности учебных предметов в 6-ом «Б» классе распределена неравномерно, без учета недельной умственной работоспособности обучающихся (учебная нагрузка, согласно табл. 6.10 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21, составила: в понедельник – 54 балла, во вторник – 54 балла, в среду – 55 баллов, в четверг – 54 балла, в пятницу – 41 балл), облегченный учебный день приходится на пятницу, что не отвечает требованиям п. 3.4, п.п. 3.4.16 раздела III СП 2.4.3648-20.

Образовательная недельная нагрузка по шкале трудности учебных предметов во 2-ом «Д» классе распределена неравномерно, без учета недельной умственной работоспособности обучающихся (учебная нагрузка согласно табл. 6.9 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 : в понедельник – 16 баллов, во вторник – 28 баллов, в среду – 30 баллов, в четверг – 27 баллов, в пятницу – 23 балла), облегченный учебный день приходится на понедельник, что не отвечает требованиям п. 3.4, п.п. 3.4.16 раздела III СП 2.4.3648-20.

13.1. ☐ вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

13.2 ☐ сведения о факте устранения нарушений, указанных выше, если нарушения устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита

14. К настоящему акту прилагаются: Протоколы Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 01.07.2025г. № 7208, от 01.07.2025г. № 7209, от 08.07.2025г. № 03257/3, от 08.07.2025г. № 03258/3, от 08.07.2025г. № 03259/3, от 08.07.2025г. № 03260/3, от 08.07.2025г. № 03261/3, заключение специалистов от 09.07.2025г. №78-20-05ф-03/4589-2025; экспертное заключение от 09.07.2025г. №78-20-05ф-03.000.Т. 35659

(указываются протоколы и иные документы (протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения профилактических мероприятий (даты их составления и реквизиты, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований))

главный специалист-эксперт Подосенова О.В

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на проведение профилактического мероприятия)

(подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на проведение профилактического мероприятия)

(подпись)

С копией акта профилактического визита ☒ ознакомлен / ☐ отказался от ознакомления
«10» июля 2025 года 18 час.00 минут

☒ директор Брусникова О.В. 

(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде _____

(адрес электронной почты),

в том числе с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг"

(функций)"(3) и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг(4)

« ____ » ____ 20 ____ года ____ час. ____ минут

¹ Статья 19 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

² Статья 18 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

³ Положение о федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 861.

⁴ Статья 21 Федерального закона от 31 июля 2021 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".